



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

CANAL COMPACT & CANAL PLUS

Превосходно встроенная
тепловая мощность

Невидимый встроенный канал с мощным теплообменником Low-H₂O. Canal Compact и Canal Plus экранируют холодный воздух и прогревают каждый уголок помещения. Идеальное решение основного источника тепла для помещений со стеклянными перегородками до пола и большими раздвижными дверями. После установки радиатора видимой остается только декоративная решетка, которая может быть изготовлена из разных материалов и цветов. Canal Compact и Canal Plus подходят для любого интерьера.

- Минимальное время установки.
- Простое обслуживание благодаря гибким соединениям
- Водонепроницаемый.
- Эффективная горячая воздушная завеса для холодного потока от окон.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Отопление в сочетании с "теплыми" полами и технологией Low-H₂O - на 30% больше экономии энергии! См. страница 28.






CANAL COMPACT & PLUS - ОБЗОР

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ




CANAL COMPACT

CANAL PLUS




R 1.5







R 2.5



R 3.0



R 4.0



Вт / ребристый метр (LB)


1211

1510

1229

1848

2682



R	LB
1.5	L - 28
2.5	L - 31
3.0	L - 33
4.0	L - 39

Пример расчетов:

выходная мощность радиатора Canal Compact R 1.5, L 258


$$1211 \text{ ватт} \times \frac{(258-28)}{100} = 2785 \text{ ватт}$$

(Вт/ребрение в метрах (LB) при 75/65/20)

Проем для встраивания: высота H, длина L и ширина B + 2 см!

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Предусмотрите достаточное место для занавесей



РАВНОМЕРНАЯ КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА


Нисходящий поток холодного воздуха от стеклянной перегородки вызывает дискомфорт. Canal Compact и Canal Plus обеспечивает теплую воздушную завесу: слой холодного воздуха от стекла и холодный воздух с пола втягиваются, нагреваются и смешиваются с теплым воздухом сверху - таким образом достигается равномерная комфортная температура.

⚠ Теплообменник всегда со стороны окна!

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Испытания, проведенные опытной лабораторией Jaga и Техническим отделом университета Эйндховена (Нидерланды) показали, что наибольшая тепловая эффективность достигается, когда теплообменник устанавливается в кожух со стороны окна. Убедитесь, что между кожухом и окном достаточно пространства: важно, чтобы занавеси не мешали конвекции. Теплообменник должен закрывать всю ширину окна.

COCTAB - CANAL COMPACT & PLUS



Решетки

возможно несколько вариантов дизайна и цвета решетки, выполненной из анодированного алюминия, разных видов дерева и нержавеющей стали.

Разделительная стенка

черная полиуретановая плита толщиной 2.5 см.

Теплообменник Low-H2O

медные трубки и ребра из чистого алюминия с латунными коллекторами для одно- и двухтрубного подключения. Темно-серого цвета, лакированные RAL 7024.

Опора

из оцинкованной стальной пластины толщиной 1.5 мм. Темно-серого цвета лакированные RAL 7024.

Водонепроницаемый полиэстеровый кожух

со встроенной анодированной рамкой натурального или черного цвета.

Защитная панель

из фибрового картона толщиной 1.5 см с установленными распорными втулками (максимальная расчетная нагрузка - 90 кг/м).

Кронштейны


из оцинкованной стальной пластины. Темно-серого цвета, лакированные RAL 7024.

Клапан для выпуска воздуха

(или установите воздушный клапан в центральную систему отопления).


Внутренняя отделка

из темно-серого пенополиэтилена




При высоком уровне воды (+30 см) давление, направленное вверх, может нанести серьезные повреждения кожуху и полу. Мы рекомендуем использовать специальные кожухи и дополнительные анкерные устройства пола. Информация: Jaga

Проходная труба: отверстия на ± 7.5 см от верхней части рамки и водонепроницаемая отделка.




CANAL COMPACT ■ РАЗМЕРЫ


CANAL COMPACT С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 1.5




CANAL COMPACT С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 4.0




CANAL COMPACT С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 1.5 DBE




CANAL COMPACT С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 4.0 DBE




РАЗМЕРЫ ■ CANAL PLUS




CANAL PLUS С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 2.5



CANAL PLUS С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 3.0



CANAL PLUS С КОЖУХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА R 4.0



CANAL COMPACT & PLUS

ДОСТАВКА

Стандартная поставка:

- водонепроницаемый полиэстеровый кожух, предварительно смонтированный, со встроенной черной анодированной рамкой
- решетки
- крышка (макс. расчетная нагрузка 90 кг)
- Теплообменник Low-H₂O, с опорами, темно-серый лакированный RAL 7024
- черная разделительная стена, сделанная из пенополиуретана
- клапан для выпуска воздуха 1/8" и заглушка 1/2"

Поставка радиатора Canal Compact с блоком DBE:

- блоки DBE соответствующей длины
- инструкция по эксплуатации и управлению
- контроллер постоянного тока 12 В с датчиком температуры воды
- установленный непосредственно на плате управления зажимной разъем для подключения постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

КОД ЗАКАЗА

CANAL COMPACT

код высота длина ширина решетки
CCXX. 036 178 036 / XXX
добавить код решетки

CC15: Canal Compact R 1.5
CC40: Canal Compact R 4.0

КОД ЗАКАЗА

CANAL COMPACT C DBE

код высота длина ширина решетки опция
CCXX. 036 178 036 / XXX /DBE
добавить код решетки

CC15: Canal Compact R 1.5
CC40: Canal Compact R 4.0

КОД ЗАКАЗА

CANAL PLUS

код высота длина ширина решетки
CPXX. 068 121 035 / XXX
добавить код решетки

CP25: Canal Pluf R 2.5
CP30: Canal Pluf R 3.0
CP40: Canal Pluf R 4.0

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Существует несколько способов подключения теплообменника.

- к центральной системе управления, регуляторам температуры через комнатный термостат или к системе управления зданием (без клапана в канале).
- с клапаном ручного управления в канале.
- с термостатическим клапаном в канале: в этом случае лучше всего обеспечить термостатическую головку дистанционным управлением за пределами канала. Простота управления, термостат обеспечит лучшее измерение температуры внутри помещения.


Проходная труба: отверстия на ± 7.5 см от верхней части рамки и водонепроницаемая отделка.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Пример термостатической головки в канале



Пример с дистанционным управлением



КОД 2-ТРУБНОЕ		€
	COMC.JV2.JB.2...	61,60
	COMC.JV2.RD.2...	124,40
введите код концовок		
Трубы стальные прецизионные 14/1	114	
Трубы стальные прецизионные 15/1	115	
Трубы стальные прецизионные 16/1	116	
Металлопластиковая труба 16/2	316	

Другие подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ CANAL COMPACT DBE

Проходная труба: просверлите отверстия на ± 7.5 см от верхней части рамки и выполните водонепроницаемую отделку.

Опция VAC:

Водонепроницаемый блок питания 230В/12В и кабельный ввод в канале.

Дополнить код заказа /VAC

Код	€/шт.
CCXX.NNN LLL BB/XXX/VAC	92,10

Опция VDC:


Стандартный блок питания 230В/12В

Дополнить код заказа /VDC

Код	€/шт.
CCXX.NNN LLL BB/XXX/VDC	34,30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ - CANAL COMPACT & PLUS

ГИБКИЙ ШЛАНГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




наружная резьба 1/2" внутренняя резьба 1/2"

- Можно снять теплообменник Low-H₂O для обслуживания, даже после подключения к воде.
- простая и быстрая сборка
- нержавеющая сталь высочайшего качества
- длиной 60 см (растягивается до 1 м)
- 100% защита от диффузии
- предотвращает перекрывания от сжатия на поворотах
- сварное соединение

Код	€/шт.
CCFC.000060	49,00


Полные комплекты подключения с гибкими шлангами или без них: см. "Комплекты подключения и вентили"

ЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА




Для алюминиевых и деревянных решеток. Черная клейкая резиновая лента толщиной 1 мм. Для покрытия нижнего края рамки и защиты от шума. Закажите необходимое количество рулонов в соответствии с периметром рамки (ширина плюс длина) x 2.

Код		€
7690.02	Рулон 6 метров	23,10



CANAL COMPACT




			DMN			DMV			ROV	RNA	DBL	RBL		SBL				
			DON	RMN	RON	DOV	RMV	RBV	DNA	DDB	RDB	SNA	SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX	
			DBN		RBN	DBV												
ВАТТ	ВАТТ																	
75/65	55/45																	
H	L	B	R 1.5	CC15.HHH LLL BB/XXX														
036	178	36	1817 906	1111,60	962,30	996,20	1239,90	1051,20	1107,30	1219,00	1240,90	1240,90	1114,10	1174,80	1358,80	2040,40	1185,40	1324,50
	198		2059 1027	1225,70	1059,30	1097,00	1368,80	1158,30	1221,00	1345,30	1369,80	1369,80	1228,60	1296,00	1501,30	2260,80	1308,00	1463,00
	218		2301 1148	1361,80	1178,20	1219,90	1519,50	1287,40	1356,50	1493,70	1520,80	1520,80	1365,00	1439,40	1665,60	2503,30	1452,60	1623,50
	238		2543 1268	1506,00	1305,40	1351,00	1678,50	1424,90	1500,40	1650,20	1679,80	1679,80	1509,40	1590,90	1838,20	2753,70	1605,20	1792,10
	258		2786 1389	1622,00	1404,40	1453,80	1809,10	1534,00	1615,70	1778,50	1810,60	1810,60	1625,80	1714,00	1982,40	2975,90	1729,60	1932,50
H	L	B	R 4.0	CC40.HHH LLL BB/XXX														
052	189	47	2265 1130	1264,10	1115,00	1148,70	1392,60	1203,80	1259,90	1371,60	1393,60	1393,60	1266,80	1327,50	1511,50	2193,10	1338,00	1477,30
	209		2567 1280	1391,30	1225,00	1262,80	1534,40	1324,10	1386,60	1511,10	1535,60	1535,60	1394,40	1461,80	1667,10	2426,50	1473,70	1628,80
	229		2869 1431	1540,40	1357,00	1398,80	1698,20	1466,30	1535,30	1672,40	1699,50	1699,50	1543,60	1618,20	1844,40	2681,90	1631,20	1802,10
	249		3171 1581	1697,70	1497,20	1542,80	1870,30	1616,70	1692,10	1842,00	1871,50	1871,50	1701,40	1782,70	2029,90	2945,50	1797,10	1983,90
	269		3473 1732	1826,80	1609,20	1658,60	2014,00	1738,80	1820,60	1983,40	2015,30	2015,30	1830,50	1919,00	2187,20	3180,80	1934,50	2137,20
	289		3775 1883	1957,10	1722,50	1775,70	2159,10	1862,20	1950,40	2126,00	2160,50	2160,50	1961,30	2056,50	2346,00	3417,50	2073,40	2292,00
	309		4077 2033	2086,40	1834,60	1891,80	2303,00	1984,50	2079,20	2267,50	2304,70	2304,70	2090,80	2193,00	2503,50	3653,00	2211,00	2445,60
	329		4379 2184	2215,30	1946,50	2007,50	2446,50	2106,60	2207,70	2408,80	2448,40	2448,40	2220,00	2329,00	2660,70	3888,20	2348,40	2598,90

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности: см. страницы 114 - 117.

CANAL COMPACT DBE




			DMN			DMV			ROV	RNA	DBL	RBL		SBL				
			DON	RMN	RON	DOV	RMV	RBV	DNA	DDB	RDB	SNA	SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX	
			DBN		RBN	DBV												
ВАТТ	ВАТТ	ВАТТ																
75/65	55/45	35/30																
H	L	B	R 1.5	CC15.HHH LLL BB/XXX/DBE														
036	178	36	2817 1690 704	1655,40	1506,00	1540,00	1783,70	1594,90	1651,10	1762,80	1784,80	1784,80	1657,90	1718,50	1902,70	2584,20	1729,20	1868,40
	198		3059 1835 765	1769,50	1603,00	1640,80	1912,60	1702,10	1764,70	1889,10	1913,60	1913,60	1772,30	1839,80	2045,00	2804,60	1851,90	2006,80
	218		3551 2131 888	2011,60	1828,00	1869,70	2169,30	1937,30	2006,40	2143,50	2170,60	2170,60	2014,80	2089,10	2315,40	3153,00	2102,30	2273,30
	238		3793 2276 948	2155,80	1955,10	2000,80	2328,30	2074,70	2150,20	2300,10	2329,70	2329,70	2159,30	2240,70	2488,00	3403,50	2255,00	2441,90
	258		4286 2572 1072	2377,90	2160,30	2209,80	2565,00	2289,90	2371,70	2534,40	2566,50	2566,50	2381,70	2469,90	2738,30	3732,00	2485,60	2688,40
H	L	B	R 4.0	CC40.HHH LLL BB/XXX/DBE														
052	189	47	3265 1959 816	1808,00	1658,70	1692,60	1936,30	1747,70	1803,80	1915,30	1937,40	1937,40	1810,60	1871,20	2055,40	2736,90	1881,90	2021,00
	209		3567 2140 892	1935,10	1768,80	1806,50	2078,20	1867,90	1930,40	2054,90	2079,30	2079,30	1938,10	2005,50	2210,80	2970,30	2017,40	2172,60
	229		4119 2471 1030	2190,20	2006,80	2048,50	2348,00	2116,10	2185,00	2322,20	2349,30	2349,30	2193,50	2268,00	2494,30	3331,70	2281,00	2451,90
	249		4421 2653 1105	2453,70	2253,10	2298,70	2626,30	2372,60	2448,10	2598,00	2627,50	2627,50	2457,30	2538,60	2785,90	3701,40	2553,00	2739,80
	269		4973 2984 1243	2582,70	2365,10	2414,50	2769,90	2494,70	2576,50	2739,30	2771,30	2771,30	2586,50	2674,90	2943,20	3936,70	2690,50	2893,10
	289		5275 3165 1319	2713,20	2478,40	2531,70	2915,00	2618,10	2706,40	2882,00	2916,50	2916,50	2717,20	2812,50	3101,90	4173,50	2829,30	3047,90
	309		5577 3346 1394	2842,30	2590,50	2647,70	3058,90	2740,40	2835,10	3023,50	3060,60	3060,60	2846,70	2949,00	3259,40	4409,00	2966,90	3201,60
	329		5879 3527 1470	2971,20	2702,40	2763,40	3202,40	2862,50	2963,60	3164,70	3204,30	3204,30	2975,90	3085,10	3416,60	4644,10	3104,30	3354,80

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

R 2.5 CANAL PLUS

CP25.068 LLL BB/XXX



		BAТТ 75/65	BAТТ 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	L	B 35																
068	121	1016	507	766,50	675,20	695,80	827,90	720,70	752,50	838,60	852,70	852,70	761,40	797,40	907,80	1303,70	852,70	954,10
	131	1134	566	822,30	723,10	745,40	889,20	772,80	807,20	900,70	916,10	916,10	816,90	856,00	976,10	1406,50	916,00	1026,20
	141	1253	625	865,20	766,00	788,20	931,90	815,40	850,00	943,50	958,80	958,80	859,50	898,80	1045,70	1510,40	962,70	1073,10
	161	1490	743	991,40	868,50	896,00	1074,40	929,80	972,60	1088,70	1107,70	1107,70	984,50	1033,10	1182,20	1715,90	1106,70	1243,70
	181	1726	861	1120,60	981,90	1013,00	1214,40	1051,10	1099,50	1230,50	1251,90	1251,90	1112,90	1167,80	1336,20	1938,80	1250,70	1405,30
	201	1964	979	1234,20	1079,50	1114,20	1338,80	1156,80	1210,70	1356,60	1380,60	1380,60	1225,60	1286,90	1474,40	2146,10	1379,00	1551,30
	221	2204	1099	1348,40	1177,90	1215,90	1463,60	1263,00	1322,30	1483,50	1509,80	1509,80	1338,90	1406,40	1613,20	2353,80	1507,80	1697,60
	241	2445	1219	1453,50	1283,00	1321,30	1568,80	1368,20	1427,70	1588,70	1615,00	1615,00	1444,10	1511,50	1771,90	2581,30	1621,00	1810,90
	261	2688	1341	1598,00	1395,60	1441,00	1734,60	1496,60	1567,10	1758,10	1789,40	1789,40	1586,60	1666,70	1912,00	2817,90	1786,20	2011,60
	281	2931	1462	1741,40	1523,20	1572,10	1888,80	1632,20	1708,10	1914,10	1947,80	1947,80	1729,20	1815,60	2080,20	3027,60	1944,40	2187,40
	301	3179	1585	1857,10	1623,10	1675,40	2015,10	1739,80	1821,50	2042,40	2078,60	2078,60	1843,90	1936,60	2220,40	3237,00	2074,50	2335,30
	321	3426	1709	1972,10	1722,20	1778,00	2140,90	1846,70	1933,90	2169,90	2208,50	2208,50	1958,00	2056,90	2360,10	3445,50	2204,20	2482,60

H	L	B 39																
068	121	1663	829	840,20	742,10	764,30	924,40	800,70	837,20	910,60	925,00	925,00	842,10	881,50	1002,50	1450,20	937,90	1029,20
	131	1855	925	903,10	796,50	820,60	994,80	860,10	900,00	979,80	995,50	995,50	905,10	948,10	1079,70	1566,30	1009,10	1108,40
	141	2047	1021	965,70	850,60	876,70	1064,80	919,30	962,40	1048,50	1065,50	1065,50	967,90	1014,30	1156,50	1682,10	1080,00	1187,10
	161	2432	1213	1089,70	957,30	987,30	1203,40	1036,30	1085,80	1184,70	1204,30	1204,30	1092,10	1145,40	1308,80	1912,20	1220,50	1343,70
	181	2820	1406	1237,60	1088,30	1122,20	1366,10	1177,30	1233,20	1345,00	1367,10	1367,10	1240,40	1300,60	1484,90	2166,50	1385,00	1524,10
	201	3210	1601	1363,90	1197,80	1235,30	1507,10	1296,90	1359,20	1483,70	1508,30	1508,30	1367,20	1434,20	1639,80	2399,20	1528,10	1683,10
	221	3544	1767	1513,10	1329,60	1371,20	1670,90	1439,00	1507,80	1644,90	1672,00	1672,00	1516,40	1590,50	1817,00	2654,40	1693,50	1864,40
	241	3901	1945	1669,40	1468,90	1514,40	1842,00	1588,50	1663,50	1813,70	1843,30	1843,30	1673,10	1754,00	2001,70	2917,20	1866,70	2053,50
	261	4232	2111	1798,40	1580,70	1630,10	1985,70	1710,60	1792,10	1954,90	1986,90	1986,90	1802,40	1890,10	2159,00	3179,80	2012,20	2214,90
	281	4563	2276	1955,30	1720,60	1773,90	2157,30	1860,80	1948,50	2124,20	2158,90	2158,90	1959,70	2054,40	2344,10	3415,60	2185,60	2404,20
	301	4882	2435	2084,30	1832,60	1889,60	2301,10	1982,60	2076,90	2265,50	2302,60	2302,60	2089,00	2190,50	2501,50	3650,80	2331,20	2565,90
	321	5039	2513	2212,40	1943,50	2004,50	2443,90	2104,00	2204,60	2405,90	2445,50	2445,50	2217,50	2326,00	2657,90	3885,20	2475,90	2726,20

H	L	B 51																
068	121	2414	1204	964,50	847,20	873,40	1084,40	927,50	973,50	1029,40	1045,80	1045,80	986,00	1041,40	1189,10	1789,50	1099,10	1156,00
	131	2692	1343	1036,60	909,40	937,90	1167,20	996,60	1046,80	1107,40	1125,10	1125,10	1060,20	1120,50	1281,10	1933,70	1183,10	1244,80
	141	2968	1480	1110,30	972,60	1003,40	1251,30	1066,90	1120,90	1186,60	1205,70	1205,70	1135,60	1200,80	1374,10	2079,00	1268,00	1334,70
	161	3303	1647	1276,10	1118,20	1153,60	1438,10	1226,50	1288,50	1363,80	1385,80	1385,80	1305,30	1380,10	1579,30	2388,80	1457,10	1533,60
	181	3881	1935	1452,90	1274,40	1314,40	1635,60	1396,70	1466,90	1551,90	1576,70	1576,70	1485,80	1570,10	1795,00	2709,20	1656,70	1743,40
	201	4454	2221	1600,30	1401,40	1446,00	1804,00	1537,70	1615,70	1710,60	1738,30	1738,30	1636,90	1731,00	1981,70	3000,40	1827,20	1923,80
	221	5026	2506	1748,90	1529,60	1578,70	1973,50	1679,80	1766,10	1870,60	1901,00	1901,00	1789,40	1892,90	2169,30	3292,60	1998,80	2105,20
	241	5577	2781	1934,80	1695,10	1748,80	2180,30	1859,30	1953,50	2067,80	2101,10	2101,10	1979,00	2092,40	2394,50	3622,30	2207,80	2324,10
	261	6115	3050	2086,30	1826,20	1884,50	2352,80	2004,40	2106,70	2230,70	2266,80	2266,80	2134,20	2257,30	2585,10	3944,80	2382,30	2508,40
	281	6632	3307	2264,60	1984,10	2047,00	2552,00	2176,20	2286,60	2420,30	2459,40	2459,40	2316,40	2449,00	2802,70	4239,60	2583,80	2719,90
	301	7142	3562	2416,30	2115,30	2182,80	2724,50	2321,60	2439,80	2583,20	2625,00	2625,00	2471,70	2614,20	2993,40	4535,10	2758,50	2904,60
	321	7646	3813	2566,40	2245,10	2317,20	2895,80	2465,20	2591,70	2744,80	2789,50	2789,50	2625,80	2777,80	3182,70	4829,10	2931,60	3087,60

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

Жесткие алюминиевые решетки Designo



DNA натурального цвета **DBL** черный **DDB** темно-коричневого цвета **DNC/XXX (цвет)** лакированная

Жесткие алюминиевые решетки



SNA натурального цвета **SBL** черный **SDB** темно-коричневого цвета **SNC/XXX (цвет)** лакированная

сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA натурального цвета **RBL** черный **RDB** темно-коричневого цвета **RSS** Нержавеющая сталь

Сворачивающиеся деревянные решетки Designo




DMN мербау **DON** дуб **DBN** бук
DMV лакированный **DOV** лакированный **DBV** лакированный

СВРАЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау **RON** дуб **RBN** бук
RMV лакированный **ROV** лакированный **RBV** лакированный

Специальные решетки




ANA алюминий **PNC** Литой алюминий

Закажите прибор без решетки стр. 366 и отдельно закажите решетку PNC стр. 375

CANAL PLUS R 3.0


CP30.069 LLL BB/XXX



		BATT 75/65	BATT 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	L	B 37																
069	123	1016	507	806,30	715,20	735,60	867,90	760,70	792,40	878,50	892,50	892,50	801,20	837,20	947,90	1343,80	893,30	994,80
	133	1134	566	864,90	765,90	788,00	931,80	815,30	849,90	943,40	958,70	958,70	859,40	898,70	1018,80	1449,00	959,30	1069,60
	143	1253	625	924,80	817,70	841,70	997,20	871,20	908,50	1009,50	1026,00	1026,00	918,80	961,20	1091,00	1555,80	1026,30	1145,50
	163	1490	743	1042,40	919,40	946,90	1125,30	980,80	1023,60	1139,60	1158,60	1158,60	1035,40	1084,10	1233,10	1766,80	1158,30	1295,30
	183	1726	861	1177,10	1038,40	1069,40	1270,80	1107,70	1156,00	1287,00	1308,30	1308,30	1169,30	1224,30	1392,60	1995,40	1307,70	1462,30
	203	1964	979	1296,10	1141,60	1176,20	1400,70	1218,70	1272,70	1418,70	1442,70	1442,70	1287,60	1348,80	1536,30	2207,90	1441,30	1613,70
	223	2204	1099	1415,80	1245,20	1283,50	1531,00	1330,50	1389,90	1550,80	1577,20	1577,20	1406,40	1473,80	1680,70	2421,10	1575,60	1765,50
	243	2445	1219	1555,20	1368,80	1410,60	1681,10	1461,90	1526,90	1702,80	1731,60	1731,60	1544,80	1618,70	1844,80	2654,20	1729,60	1937,30
	263	2688	1341	1676,30	1474,00	1519,30	1812,90	1574,90	1645,40	1836,50	1867,70	1867,70	1665,00	1744,90	1990,50	2896,20	1865,10	2090,40
	283	2931	1462	1825,20	1607,10	1655,90	1972,50	1715,90	1792,00	1997,90	2031,70	2031,70	1812,90	1899,30	2163,90	3111,50	2028,50	2271,60
	303	3179	1585	1946,30	1712,30	1764,70	2104,40	1829,10	1910,70	2131,70	2167,80	2167,80	1933,30	2025,90	2309,80	3326,20	2164,30	2425,10
	323	3426	1709	2066,80	1816,90	1872,80	2235,60	1941,40	2028,60	2264,60	2303,20	2303,20	2052,70	2151,60	2454,90	3540,40	2299,30	2577,70
H	L	B 41																
069	123	1663	829	882,00	783,80	806,00	966,10	842,40	879,00	952,40	966,90	966,90	883,70	923,30	1044,30	1491,90	980,30	1071,70
	133	1855	925	947,80	841,20	865,40	1039,50	904,80	944,60	1024,30	1040,20	1040,20	949,70	992,80	1124,40	1610,80	1054,60	1153,70
	143	2047	1021	1013,20	898,00	924,10	1112,30	966,80	1009,70	1095,90	1113,00	1113,00	1015,40	1061,80	1203,80	1729,50	1128,20	1235,40
	163	2432	1213	1142,90	1010,70	1040,50	1256,60	1089,60	1139,10	1237,90	1257,40	1257,40	1145,30	1198,70	1361,80	1965,40	1274,50	1397,60
	183	2820	1406	1296,60	1147,30	1181,10	1425,20	1236,30	1292,20	1403,90	1425,90	1425,90	1299,40	1359,70	1543,90	2225,40	1444,70	1583,90
	203	3210	1601	1428,60	1262,30	1300,00	1571,80	1361,50	1423,80	1548,30	1573,00	1573,00	1431,80	1498,90	1704,30	2463,90	1593,50	1748,50
	223	3544	1767	1583,30	1399,90	1441,40	1741,30	1509,30	1578,10	1715,30	1742,30	1742,30	1586,80	1660,80	1887,30	2724,80	1764,70	1935,60
	243	3901	1945	1745,60	1545,10	1590,60	1918,20	1664,60	1739,70	1889,80	1919,40	1919,40	1749,20	1830,20	2077,70	2993,20	1943,50	2130,30
	263	4232	2111	1880,20	1662,50	1711,90	2067,50	1792,50	1874,00	2036,90	2068,90	2068,90	1884,30	1972,10	2240,70	3261,50	2094,80	2297,50
	283	4563	2276	2042,70	1808,10	1861,30	2244,90	1948,10	2035,90	2211,60	2246,20	2246,20	2047,10	2141,80	2431,70	3503,00	2273,90	2492,50
	303	4882	2435	2177,70	1925,90	1982,90	2394,40	2076,00	2170,30	2358,60	2395,90	2395,90	2182,40	2283,90	2594,70	3744,20	2425,30	2659,80
	323	5039	2513	2311,40	2042,50	2103,50	2542,80	2203,00	2303,60	2504,80	2544,50	2544,50	2316,50	2425,00	2756,70	3984,20	2575,70	2826,00
H	L	B 53																
069	123	2414	1204	1009,90	892,90	919,10	1130,00	973,10	1019,20	1074,90	1091,30	1091,30	1031,60	1087,00	1234,80	1835,00	1145,40	1202,40
	133	2692	1343	1085,50	958,10	986,60	1215,90	1045,40	1095,50	1156,20	1173,80	1173,80	1108,90	1169,20	1329,80	1982,40	1232,60	1294,30
	143	2968	1480	1162,00	1024,30	1055,20	1303,00	1118,60	1172,80	1238,40	1257,40	1257,40	1187,50	1252,50	1425,90	2131,00	1320,40	1387,30
	163	3303	1647	1334,30	1176,20	1211,80	1496,20	1284,60	1346,60	1422,00	1443,90	1443,90	1363,30	1438,30	1637,40	2446,80	1515,70	1592,40
	183	3881	1935	1517,30	1338,80	1378,70	1700,10	1460,90	1531,20	1616,20	1641,10	1641,10	1550,10	1634,60	1859,40	2773,40	1721,70	1808,40
	203	4454	2221	1670,90	1472,00	1516,70	1874,70	1608,30	1686,40	1781,20	1809,00	1809,00	1707,50	1801,70	2052,30	3071,00	1898,50	1995,10
	223	5026	2506	1825,80	1606,30	1655,70	2050,40	1756,60	1842,90	1947,40	1977,80	1977,80	1866,20	1969,90	2246,20	3369,50	2076,40	2182,70
	243	5577	2781	2018,00	1778,30	1831,90	2263,50	1942,50	2036,80	2150,90	2184,40	2184,40	2062,20	2175,60	2477,80	3705,50	2291,50	2407,80
	263	6115	3050	2175,70	1915,50	1974,00	2442,10	2093,70	2196,00	2320,00	2356,10	2356,10	2223,70	2346,70	2674,50	4034,10	2472,10	2598,30
	283	6632	3307	2360,30	2079,70	2142,70	2647,70	2272,10	2382,20	2515,90	2555,00	2555,00	2412,00	2544,70	2898,40	4335,30	2679,80	2816,00
	303	7142	3562	2518,20	2217,30	2284,80	2826,60	2423,50	2541,80	2685,20	2727,10	2727,10	2573,70	2716,10	3095,40	4637,10	2861,00	3007,00
	323	7646	3813	2674,70	2353,20	2425,40	3003,80	2573,50	2699,80	2853,00	2897,60	2897,60	2733,90	2886,00	3291,00	4937,20	3040,20	3196,30

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

Поправочный коэффициент выходной мощности:
см. страницы 114 - 117.



		BAТТ 75/65	BAТТ 55/45	DMN DON DBN	RMN	RON RBN	DMV DOV DBV	RMV	ROV RBV	RNA DNA	DBL DDB	RBL RDB	SNA	SBL SDB	ANA	RSS	SNC/XXX	DNC/XXX
H	L	B 43																
072	129	1016	507	893,00	801,80	822,30	954,50	847,20	879,00	965,10	979,20	979,20	887,80	923,90	1034,60	1430,30	982,30	1083,80
139	1134	566		956,70	857,70	879,90	1023,70	907,20	941,70	1035,20	1050,50	1050,50	951,30	990,40	1110,70	1540,90	1053,40	1163,80
149	1253	625		1021,70	914,70	938,60	1094,10	968,10	1005,40	1106,40	1122,90	1122,90	1015,70	1058,10	1187,90	1652,50	1125,60	1244,90
169	1490	743		1149,50	1026,40	1054,00	1232,40	1087,90	1130,60	1246,70	1265,70	1265,70	1142,60	1191,20	1340,20	1874,00	1267,90	1404,70
189	1726	861		1294,50	1155,80	1186,80	1388,20	1225,00	1273,40	1404,40	1425,80	1425,80	1286,80	1341,70	1510,10	2112,70	1427,60	1582,10
209	1964	979		1423,70	1269,10	1303,80	1528,30	1346,30	1400,20	1546,30	1570,10	1570,10	1415,20	1476,40	1664,00	2335,60	1571,40	1743,70
229	2204	1099		1553,80	1383,10	1421,30	1668,80	1468,30	1527,70	1688,70	1715,00	1715,00	1544,30	1611,60	1818,50	2559,00	1715,90	1905,90
249	2445	1219		1703,40	1517,00	1558,80	1829,30	1610,10	1675,10	1851,00	1879,80	1879,80	1693,00	1766,80	1993,00	2802,40	1880,10	2087,80
269	2688	1341		1834,60	1632,40	1677,70	1971,30	1733,30	1803,90	1994,90	2026,00	2026,00	1823,40	1903,40	2148,70	3054,50	2026,00	2251,40
289	2931	1462		1993,90	1775,70	1824,60	2141,30	1884,60	1960,60	2166,60	2200,30	2200,30	1981,70	2068,00	2332,70	3280,10	2199,70	2442,70
309	3179	1585		2125,30	1891,30	1943,60	2283,30	2008,10	2089,80	2310,70	2346,90	2346,90	2112,20	2205,00	2488,60	3505,00	2345,60	2606,50
329	3426	1709		2256,00	2006,00	2062,00	2424,80	2130,60	2217,80	2453,80	2492,40	2492,40	2241,90	2340,80	2644,10	3729,60	2491,00	2769,40


H	L	B 47																
072	129	1663	829	971,70	873,50	895,70	1055,90	932,10	968,70	1042,10	1056,60	1056,60	973,40	1013,10	1134,10	1581,70	1072,40	1163,80
139	1855	925		1042,70	936,10	960,30	1134,40	999,70	1039,60	1119,50	1135,10	1135,10	1044,70	1087,70	1219,40	1706,00	1151,90	1251,10
149	2047	1021		1113,50	998,50	1024,50	1212,60	1067,10	1110,20	1196,40	1213,30	1213,30	1115,70	1162,20	1304,30	1829,70	1230,80	1338,00
169	2432	1213		1253,90	1121,60	1151,60	1367,60	1200,50	1249,90	1348,90	1368,40	1368,40	1256,30	1309,70	1472,80	2076,40	1387,70	1510,70
189	2820	1406		1418,10	1268,70	1302,60	1546,70	1357,80	1413,70	1525,40	1547,50	1547,50	1420,90	1481,20	1665,50	2347,00	1568,50	1707,50
209	3210	1601		1560,90	1394,60	1432,10	1704,10	1493,80	1556,20	1680,60	1705,10	1705,10	1564,00	1631,00	1836,50	2596,00	1727,80	1882,80
229	3544	1767		1726,20	1542,80	1584,30	1884,20	1652,20	1721,00	1858,10	1885,20	1885,20	1729,60	1803,70	2030,20	2867,60	1909,70	2080,70
249	3901	1945		1898,90	1698,40	1743,90	2071,60	1818,10	1893,20	2043,30	2072,80	2072,80	1902,70	1983,60	2231,20	3146,70	2099,10	2285,90
269	4232	2111		2044,40	1826,70	1875,90	2231,60	1956,60	2038,00	2200,90	2233,00	2233,00	2048,40	2136,20	2404,70	3425,50	2260,90	2463,70
289	4563	2276		2217,50	1982,90	2036,00	2419,60	2122,90	2210,70	2386,30	2421,00	2421,00	2221,90	2316,60	2606,30	3677,70	2450,70	2669,40
309	4882	2435		2362,90	2111,10	2168,20	2579,70	2261,30	2355,50	2544,00	2581,20	2581,20	2367,60	2469,20	2779,90	3929,40	2612,60	2847,20
329	5039	2513		2507,20	2238,40	2299,30	2738,70	2398,80	2499,50	2700,60	2740,30	2740,30	2512,40	2620,90	2952,60	4180,10	2773,70	3024,00

H	L	B 59																
072	129	2414	1204	1108,00	990,90	1017,00	1228,00	1071,20	1117,30	1173,00	1189,30	1189,30	1129,60	1185,00	1332,70	1933,00	1246,00	1302,80
139	2692	1343		1189,20	1061,90	1090,40	1319,80	1149,30	1199,20	1259,80	1277,70	1277,70	1212,80	1273,00	1433,60	2086,30	1338,90	1400,50
149	2968	1480		1271,70	1134,10	1164,80	1412,60	1228,30	1282,40	1348,10	1367,20	1367,20	1297,10	1362,20	1535,60	2240,60	1432,80	1499,50
169	3303	1647		1455,40	1297,50	1332,90	1617,30	1405,80	1467,70	1543,10	1565,10	1565,10	1484,60	1559,40	1758,50	2568,10	1639,60	1716,20
189	3881	1935		1650,00	1471,60	1511,50	1832,80	1593,80	1664,00	1749,00	1773,90	1773,90	1683,00	1767,40	1992,10	2906,30	1857,20	1943,70
209	4454	2221		1815,30	1616,50	1661,10	2019,10	1752,90	1831,00	1925,80	1953,40	1953,40	1852,10	1946,00	2196,70	3215,40	2045,60	2142,00
229	5026	2506		1981,80	1762,40	1811,60	2206,40	1912,70	1998,80	2103,40	2133,90	2133,90	2022,10	2125,80	2402,20	3525,50	2235,00	2341,40
249	5577	2781		2185,50	1945,80	1999,60	2431,00	2110,00	2204,30	2318,60	2351,90	2351,90	2229,70	2343,10	2645,30	3873,10	2461,80	2578,10
269	6115	3050		2354,80	2094,70	2153,00	2621,30	2272,90	2375,10	2499,10	2535,30	2535,30	2402,70	2525,70	2853,60	4213,30	2654,10	2780,30
289	6632	3307		2551,00	2270,50	2333,40	2838,40	2462,70	2573,00	2706,80	2745,80	2745,80	2602,80	2735,50	3089,10	4526,10	2873,40	3009,60
309	7142	3562		2720,70	2419,80	2487,20	3029,00	2626,00	2744,20	2887,70	2929,50	2929,50	2776,20	2918,40	3297,80	4839,30	3066,00	3212,10
329	7646	3813		2888,70	2567,20	2639,50	3217,90	2787,50	2913,80	3067,10	3111,70	3111,70	2947,90	3100,00	3504,90	5151,20	3257,10	3413,10

Мощность при комнатной температуре 20°C. Цены в € без НДС.

КОДЫ РЕШЕТОК

Жесткие алюминиевые решетки Designo



DNA
натурального цвета



DBL
черный




DDB темно-коричневого цвета



DNC/XXX (цвет)
лакированная

Жесткие алюминиевые решетки



SNA
натурального цвета



SBL
черный




SDB темно-коричневого цвета



SNC/XXX (цвет)
лакированная

сворачивающиеся алюминиевые решетки



RNA
натурального цвета



RBL
черный



RDB темно-коричневого цвета



RSS Нержавеющая сталь

Сворачивающиеся деревянные решетки Designo



DMN мербау



DON дуб



DBN бук

СВОРЧИВАЕМЫЕ РЕШЁТКИ ИЗ ДЕРЕВА



RMN мербау




RON дуб



RBN бук

Специальные решетки



ANA алюминий



PNC Литой алюминий

Закажите прибор без решеток стр. 366 и отдельно закажите решетку PNC стр. 375