



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

KNOSKONWOOD

Тепловая мощность,
благородство дерева


- Полностью предварительно собранный корпус с изогнутым деревянным кожухом, облицованный высококачественным шпоном.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.



design award
winner




Сертификация только для натурального дуба, натурального бука, натурального клена, беленого дуба, беленого бука, красного дерева, Дуб рифленый






РАЗМЕРЫ (в см)




СТАНДАРТНЫЙ TWIN



ТЕХНОЛОГИЯ DBE

Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!



ДОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, автоматический воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус с деревянной крышкой, выполненной из высококачественного шпона, и металлическими боковыми панелями серого цвета с пескоструйной обработкой (001)
- заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали

Доставка в комплекте с DBE:

- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:

добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)

Пример KNOW.030 060 06.xxx/60

Цена для верхнего клапана: см.


раздел "Наборы для подключений и вентили".

Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением:

добавьте к коду радиатора /00.

Пример KNOW.030 060 06.xxx/00

Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



КОД ЗАКАЗА

код высота длина тип цвет
 KNOW . 030 060 10 . XXX
 введите тип породы дерева

КОД ЗАКАЗА С DBE

код высота длина тип цвет опция
 KNOW . 030 060 06 . XXX /DBE
 введите тип породы дерева

Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен. Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности: см. www.theradiatorfactory.com.

ВИДЫ КОЖУХОВ

Деревянные панели покрыты устойчивым к царапинам полиуретановым лаком, матовым, со степенью блеска 40%. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Категория 1



Категория 2




* нет сертификации FSC

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 25 КОД 2-ТРУБНОЕ €

COLO.SW2.JC.3... 67,90

COLO.SW2.JW.3... 58,00

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1 114

Трубы стальные прецизионные 15/1 115


Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Пластиковая труба 12/1 213

Металлопластиковая труба 16/2 316

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".





KNOW.HHH LLL TT.XXX

KNOW.HHH LLL TT.XXX/DBE

СТАНДАРТНЫЙ

TWIN

ТЕХНОЛОГИЯ DBE

Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2
-----	---------------	---------------	-------------	-------------

Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2
-----	---------------	---------------	-------------	-------------

Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ кат. 1	€ кат. 2
-----	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

L H 030

060	---	---	---	---	---
10	452	215	585,30	653,20	
15	689	330	622,90	691,50	
080	---	---	---	---	---
10	603	287	647,20	720,30	
15	919	440	696,00	770,20	
100	---	---	---	---	---
10	754	359	744,20	828,20	
15	1149	550	804,10	889,70	
120	---	---	---	---	---
10	905	431	863,00	961,80	
15	1379	660	930,80	1031,60	
140	---	---	---	---	---
10	1056	503	950,10	1057,90	
15	1609	770	1028,90	1139,10	
180	---	---	---	---	---
10	1357	646	1037,50	1150,10	
15	2068	990	1150,40	1267,10	
220	---	---	---	---	---
10	1659	790	1198,10	1325,90	
15	2528	1210	1363,70	1496,30	

06	416	198	634,90	702,00	
11	515	237	666,20	734,00	
16	752	350	722,20	790,80	
06	554	263	707,30	779,40	
11	687	317	746,70	819,60	
16	1002	467	821,50	895,60	
06	693	329	794,80	875,20	
11	859	396	858,90	942,90	
16	1253	584	952,30	1037,90	
06	832	395	936,50	1034,30	
11	1031	475	989,50	1088,50	
16	1504	701	1096,70	1197,60	
06	970	461	1029,50	1136,00	
11	1203	555	1088,30	1196,10	
16	1754	817	1212,40	1322,20	
06	1247	592	1136,50	1247,30	
11	1546	713	1213,00	1325,70	
16	2255	1051	1388,40	1505,10	
06	1525	724	1322,00	1447,60	
11	1890	871	1415,40	1543,10	
16	2757	1285	1681,80	1814,20	

06	551	331	138	875,60	942,80
11	815	489	204	913,80	981,50
16	1232	739	308	982,10	1050,80
06	689	413	172	948,00	1020,40
11	987	592	247	994,20	1067,20
16	1482	889	371	1081,40	1155,60
06	963	578	241	1122,30	1202,70
11	1459	875	365	1199,90	1283,80
16	2213	1328	553	1318,40	1404,00
06	1102	661	276	1264,20	1362,10
11	1631	979	408	1330,60	1429,50
16	2464	1478	616	1462,70	1563,50
06	1240	744	310	1357,20	1463,60
11	1803	1082	451	1429,20	1537,00
16	2714	1628	679	1578,30	1688,30
06	1787	1072	447	1637,80	1748,70
11	2746	1648	687	1741,10	1853,60
16	4175	2505	1044	1966,60	2083,20
06	2065	1239	516	1823,30	1949,00
11	3090	1854	773	1943,30	2071,20
16	4677	2806	1169	2260,00	2392,40

L H 055

060	---	---	---	---	---
10	660	322	639,80	712,50	
15	1001	492	680,60	754,30	
080	---	---	---	---	---
10	880	429	711,90	791,30	
15	1335	657	764,00	844,70	
100	---	---	---	---	---
10	1100	536	824,30	917,20	
15	1669	821	892,40	987,70	
120	---	---	---	---	---
10	1320	643	962,80	1073,70	
15	2003	985	1040,50	1154,10	
140	---	---	---	---	---
10	1540	751	1082,00	1205,70	
15	2337	1150	1169,70	1296,60	
180	---	---	---	---	---
10	1980	965	1200,70	1333,90	
15	3004	1478	1314,70	1451,50	
220	---	---	---	---	---
10	2420	1179	1385,70	1537,70	
15	3672	1806	1552,30	1708,60	

06	554	265	690,10	762,50	
11	718	336	724,60	797,40	
16	1063	499	783,80	857,60	
06	739	354	773,30	852,20	
11	958	448	815,20	894,70	
16	1418	666	893,20	974,10	
06	924	443	892,40	984,40	
11	1197	560	943,00	1035,90	
16	1772	832	1044,70	1140,00	
06	1109	531	1036,60	1146,30	
11	1436	672	1093,40	1204,30	
16	2126	998	1210,30	1323,90	
06	1294	620	1160,30	1282,50	
11	1676	784	1224,20	1347,70	
16	2481	1165	1357,20	1483,80	
06	1663	797	1301,10	1432,80	
11	2155	1008	1380,30	1513,50	
16	3190	1498	1556,60	1693,30	
06	2033	974	1511,40	1661,70	
11	2633	1232	1607,00	1758,70	
16	3898	1830	1874,20	2030,50	

06	689	413	172	930,90	1003,30
11	1018	611	255	972,20	1044,90
16	1543	926	386	1043,70	1117,50
06	874	524	219	1014,00	1093,00
11	1258	755	315	1062,70	1142,40
16	1898	1139	475	1153,40	1234,10
06	1194	716	299	1220,00	1312,10
11	1797	1078	449	1284,00	1377,00
16	2732	1639	683	1410,80	1506,00
06	1379	827	345	1364,40	1474,00
11	2036	1222	509	1434,30	1545,20
16	3086	1852	772	1576,30	1689,90
06	1564	938	391	1488,20	1610,40
11	2276	1366	569	1565,10	1688,70
16	3441	2065	860	1723,20	1849,90
06	2203	1322	551	1802,50	1934,00
11	3355	2013	839	1908,40	2041,60
16	5110	3066	1278	2134,70	2271,60
06	2573	1544	643	2012,90	2163,00
11	3833	2300	958	2134,90	2286,90
16	5818	3491	1455	2452,50	2608,80

L H 080

060	---	---	---	---	---
10	778	388	690,60	768,40	
15	1165	588	739,20	818,00	
080	---	---	---	---	---
10	1037	517	782,80	870,20	
15	1553	784	846,90	936,30	
100	---	---	---	---	---
10	1296	647	928,70	1034,80	
15	1941	980	1006,30	1115,10	
120	---	---	---	---	---
10	1555	776	1078,80	1204,30	
15	2329	1176	1165,00	1293,60	

06	645	312	736,90	814,60	
11	845	401	775,50	853,30	
16	1288	609	842,70	921,60	
06	860	416	838,80	925,70	
11	1127	535	886,60	974,10	
16	1718	813	976,60	1066,10	
06	1075	520	992,30	1097,30	
11	1409	669	1047,60	1153,60	
16	2147	1016	1159,00	1267,60	
06	1290	624	1149,50	1274,10	
11	1691	803	1209,70	1335,10	
16	2576	1219	1335,30	1463,70	

06	780	468	195	977,70	1055,10
11	1145	687	286	1023,00	1100,80
16	1768	1061	442	1102,80	1181,60
06	995	597	249	1079,30	1166,30
11	1427	856	357	1134,00	1221,60
16	2198	1319	550	1236,50	1326,20
06	1345	807	336	1319,80	1424,80
11	2009	1205	502	1388,80	1494,70
16	3107	1864	777	1524,80	1633,60
06	1560	936	390	1477,00	1601,60
11	2291	1375	573	1550,50	1676,20
16	3536	2122	884	1701,20	1829,70

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C