



Eyecatchers
* From design to art *

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Настоящее тепло

Компактные радиаторы Panel Plus с обтекаемым дизайном стали ответом на созидательные идеи дизайнеров. Panel Plus это прекрасный настенный радиатор. Но Jaga также предлагает суперкомпактную модель на ножках высотой от 6 см! Современный радиатор Panel Plus сочетает в себе строгий, но гармоничный дизайн с высоким качеством.

Вертикальная модель: см. стр. 250.
Свободностоящая модель: см. стр. 200.

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ темно-серый цвет 001



PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ




PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ


РАЗМЕРЫ (в см)

○ стандартное подключение


○ варианты подключения




Тип 11
стандартное
настенное
крепление




Тип 11
удлиненное
настенное
крепление



Тип 22



Тип 22



Вертикальная модель: см. стр. 250.
Свободстоящая модель: см. стр. 200.

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка
- тип 11 оснащен стандартными и удлиненными настенными креплениями

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металлик

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Код:

1-я цифра = подающая

2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:

Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
 - Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
 - Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену
Jaga Deco трехсекowej

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 35 В стену	€
CODE.JH2.DC.1...	166,20
введите код концевок	

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

код	высота	длина	type	цвет	подкл.
PPHW .	018	100	11 .	XXX	/18 /GR
укажите код цвета —					

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L H 018					
060	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---
100	11	389	206	306,60	367,80
	22	626	314	573,40	688,20
120	11	466	246	338,00	405,90
	22	751	377	628,90	754,80
140	11	544	288	370,80	445,00
	22	876	440	685,60	822,60
160	11	622	329	404,70	485,80
	22	1001	503	744,20	893,10
180	11	699	369	437,30	524,80
	22	1126	565	799,60	959,50
200	11	777	411	468,70	562,50
	22	1252	629	854,00	1024,90
220	11	855	452	501,50	601,80
	22	1377	691	910,50	1092,60
240	11	932	493	533,10	639,40
	22	1502	754	965,00	1157,80
260	11	1010	534	566,70	680,10
	22	1627	817	1023,80	1228,70
280	11	1088	575	598,40	718,10
	22	1752	880	1078,40	1294,20
300	11	1166	616	631,00	757,40
	22	1877	942	1134,80	1361,80
L H 037					
060	11	380	201	359,70	431,60
	22	659	331	703,60	844,10
080	11	507	268	411,20	493,40
	22	879	441	797,50	957,00
100	11	633	335	462,30	554,70
	22	1098	551	892,30	1070,90
120	11	760	402	513,70	616,70
	22	1318	662	986,30	1183,50
140	11	887	469	564,00	676,70
	22	1538	772	1079,00	1294,90
160	11	1013	535	615,30	738,50
	22	1757	882	1174,10	1409,10
180	11	1140	603	665,60	798,90
	22	1977	993	1267,10	1520,50
200	11	1267	670	717,00	860,30
	22	2197	1103	1360,90	1633,20
220	11	1394	737	767,40	920,90
	22	2416	1213	1453,70	1744,50
240	11	1520	803	818,40	982,10
	22	2636	1323	1547,60	1857,00
260	11	1647	871	869,10	1043,10
	22	2856	1434	1640,90	1969,10
280	11	1774	938	919,30	1103,20
	22	3075	1544	1732,60	2079,30
300	11	1900	1004	969,50	1163,50
	22	3295	1654	1825,30	2190,40

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L H 024					
060	11	285	151	269,40	323,20
	22	477	239	518,90	622,60
080	11	380	201	307,20	368,60
	22	636	319	585,60	702,70
100	11	475	251	345,00	414,00
	22	794	399	652,30	782,90
120	11	570	301	379,70	455,70
	22	953	478	713,10	855,90
140	11	665	352	414,40	497,30
	22	1112	558	773,70	928,50
160	11	760	402	451,30	541,90
	22	1271	638	838,60	1006,40
180	11	855	452	486,10	583,60
	22	1430	718	899,40	1079,20
200	11	950	502	520,60	624,70
	22	1589	798	960,00	1151,80
220	11	1045	552	555,40	666,60
	22	1748	878	1020,70	1224,70
240	11	1140	603	591,30	709,30
	22	1907	957	1083,50	1300,10
260	11	1235	653	625,90	751,20
	22	2065	1037	1145,20	1374,30
280	11	1330	703	660,70	792,90
	22	2224	1117	1205,90	1447,40
300	11	1425	753	695,50	834,70
	22	2383	1196	1265,70	1518,90
L H 043					
060	11	425	225	404,50	485,30
	22	742	373	793,90	952,60
080	11	566	299	463,20	555,80
	22	989	497	903,20	1083,80
100	11	708	374	520,40	624,40
	22	1236	621	1011,70	1214,10
120	11	849	449	580,10	696,30
	22	1483	745	1122,40	1347,10
140	11	991	524	638,60	766,40
	22	1730	869	1231,90	1478,40
160	11	1132	598	697,50	837,00
	22	1978	993	1341,50	1609,90
180	11	1274	673	757,00	908,50
	22	2225	1117	1453,00	1743,70
200	11	1415	748	815,40	978,60
	22	2472	1241	1561,30	1873,50
220	11	1557	823	873,30	1048,10
	22	2719	1365	1669,80	2003,80
240	11	1698	898	932,80	1119,30
	22	2966	1489	1781,30	2137,50
260	11	1840	973	991,40	1189,80
	22	3214	1614	1889,90	2268,10
280	11	1981	1047	1051,20	1261,60
	22	3461	1738	2001,70	2402,10
300	11	2123	1122	1111,00	1333,20
	22	3708	1862	2113,10	2535,90

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L H 031					
060	11	334	177	314,20	376,90
	22	571	287	609,10	730,80
080	11	445	235	359,30	431,10
	22	761	382	691,50	829,70
100	11	556	294	402,90	483,60
	22	951	477	771,80	926,20
120	11	668	353	443,10	531,60
	22	1142	573	843,20	1011,80
140	11	779	412	490,20	588,30
	22	1332	669	928,50	1114,20
160	11	890	470	532,20	638,90
	22	1522	764	1004,00	1204,90
180	11	1001	529	575,30	690,50
	22	1713	860	1082,30	1298,80
200	11	1113	588	618,30	742,00
	22	1903	955	1159,30	1391,20
220	11	1224	647	660,30	792,40
	22	2093	1051	1235,90	1482,90
240	11	1335	706	704,10	844,90
	22	2283	1146	1314,20	1576,90
260	11	1446	764	748,60	898,30
	22	2474	1242	1394,60	1673,40
280	11	1558	824	793,80	952,60
	22	2664	1337	1477,00	1772,40
300	11	1669	882	838,60	1006,50
	22	2854	1433	1557,30	1868,80
L H 050					
060	11	468	247	450,10	540,00
	22	819	411	887,30	1064,70
080	11	624	330	516,00	619,30
	22	1092	548	1011,50	1213,60
100	11	780	412	580,70	697,00
	22	1365	685	1133,20	1359,80
120	11	936	495	647,70	777,50
	22	1638	822	1259,40	1511,40
140	11	1091	577	713,50	856,20
	22	1911	959	1384,40	1661,30
160	11	1247	659	780,80	937,10
	22	2185	1097	1510,60	1812,80
180	11	1403	742	846,50	1016,00
	22	2458	1234	1634,80	1961,90
200	11	1559	824	913,20	1095,80
	22	2731	1371	1761,90	2114,20
220	11	1715	907	979,10	1174,90
	22	3004	1508	1885,60	2262,90
240	11	1871	989	1047,10	1256,40
	22	3277	1645	2014,00	2416,70
260	11	2027	1071	1114,10	1337,20
	22	3550	1782	2140,30	2568,40
280	11	2183	1154	1180,20	1416,30
	22	3823	1919	2264,20	2717,10
300	11	2339	1236	1245,90	1495,10
	22	4096	2056	2388,30	2866,10

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 056				
060	11	510	270	494,70	593,70
	22	892	448	978,80	1174,40
080	11	680	359	568,00	681,70
	22	1190	597	1117,40	1340,70
100	11	850	449	638,90	766,60
	22	1487	747	1252,60	1503,20
120	11	1020	539	714,10	857,10
	22	1784	896	1396,70	1676,20
140	11	1190	629	788,30	946,00
	22	2082	1045	1536,00	1843,30
160	11	1360	719	862,80	1035,30
	22	2379	1194	1677,90	2013,70
180	11	1530	809	936,50	1124,10
	22	2676	1343	1819,50	2183,50
200	11	1700	899	1011,90	1214,40
	22	2974	1493	1962,40	2354,80
220	11	1870	988	1086,10	1303,30
	22	3271	1642	2103,90	2524,60
240	11	2040	1078	1160,30	1392,40
	22	3569	1792	2244,40	2693,20
260	11	2210	1168	1234,50	1481,50
	22	3866	1941	2386,30	2863,60
280	11	2380	1258	1307,70	1569,40
	22	4163	2090	2525,10	3030,20
300	11	2549	1347	1381,70	1658,10
	22	4461	2240	2665,60	3198,80

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 069				
060	11	592	313	576,70	692,10
	22	1025	515	1145,90	1375,00
080	11	789	417	658,20	789,90
	22	1367	686	1302,30	1562,80
100	11	986	521	741,80	890,20
	22	1709	858	1461,60	1753,70
120	11	1183	625	827,40	993,10
	22	2051	1030	1627,00	1952,60
140	11	1381	730	914,00	1096,80
	22	2392	1201	1793,40	2152,30
160	11	1578	834	1001,80	1202,20
	22	2734	1373	1962,60	2355,30
180	11	1775	938	1088,50	1306,10
	22	3076	1544	2129,20	2555,00
200	11	1972	1042	1176,00	1411,20
	22	3418	1716	2296,70	2756,10
220	11	2169	1146	1263,70	1516,60
	22	3760	1888	2465,30	2958,50
240	11	2367	1251	1350,40	1620,20
	22	4101	2059	2631,90	3158,20
260	11	2564	1355	1438,30	1725,90
	22	4443	2231	2800,70	3360,90
280	11	2761	1459	1523,80	1828,80
	22	4785	2402	2966,50	3559,80
300	11	2958	1563	1611,50	1933,90
	22	5127	2574	3135,00	3762,10

	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
L	H 081				
060	11	671	355	646,60	775,70
	22	1143	574	1288,30	1545,90
080	11	895	473	735,10	882,20
	22	1524	765	1459,20	1750,80
100	11	1119	591	824,80	989,70
	22	1905	957	1631,70	1958,20
120	11	1342	709	920,80	1104,80
	22	2286	1148	1817,10	2180,60
140	11	1566	827	1015,90	1219,00
	22	2667	1340	2001,30	2401,70
160	11	1790	946	1111,80	1334,30
	22	3048	1531	2186,70	2623,90
180	11	2013	1064	1207,00	1448,40
	22	3430	1723	2371,30	2845,50
200	11	2237	1182	1303,80	1564,50
	22	3811	1914	2557,30	3068,90
220	11	2461	1300	1399,90	1679,80
	22	4192	2106	2743,80	3292,60
240	11	2684	1418	1494,70	1793,60
	22	4573	2297	2926,90	3512,10
260	11	2908	1536	1590,80	1908,90
	22	4954	2488	3113,60	3736,30
280	11	3132	1655	1685,80	2022,90
	22	5335	2680	3296,70	3956,30
300	11	3356	1773	1782,90	2139,50
	22	5716	2871	3483,90	4180,90

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Рadiator Panel Plus доступен при высоте от 6 см до 94 см, см.: www.theradiatorfactory.com